

Cable Cubby F55

用于视音频连接、USB、控制及电源的上掀式接线盒



Extron Cable Cubby F55 是一款可家具安装的上掀式电缆安装接线盒,可使用 Flex55™ 及 EU 模块进行完全定制,以提供视音频连接、USB、控制和电源。当这款雅致型接线盒开启后,各连接端口能够以符合人体工学设计的倾角呈现。这一独特的设计使用户能够轻松地接插及查看可选电缆、连接器、控制装置及电源。而当盖板关闭后,所有模块被隐藏起来。Cable Cubby F55 接线盒能够完美地融入会议室、培训室和董事会议室等环境。

- ▶ 雅致型家具安装上掀式接线盒,用于需要视音频连接、USB、数据、控制和电源的专业环境,为其提供美观而简约的解决方案
- ▶ 盖板开启后,视音频连接和控制模块呈一定倾角,方便电缆接插
- ▶ 非使用期间,连接模块被隐藏在盖板下方
- ▶ 可容纳双格、全格和半格 Extron Flex55 及 EU 模块的组合
- ▶ 全宽电缆直通线槽,方便在盖板关闭时接插有源和无源模块
- ▶ 无需工具即可固定到家具表面

简介

Extron Cable Cubby F55 是一款可家具安装的上掀式电缆安装接线盒,可使用 Flex55™ 及 EU 模块进行完全的定制,并提供视音频连接、USB、控制和电源,只需掀起盖板即可轻松连接各个模块。盖板上的全宽电缆直通线槽为本地设备提供了方便且灵活的连接,并确保连接后桌面的光滑平整。通过种类多样的 Flex55 模块和基于网页的配置工具,用户可根据解决方案来定制接线盒,进而轻松满足各类应用需求。无需工具的锁定系统使得整个安装过程更快捷,更安全。Cable Cubby F55 现有雅致的黑色和极富现代感的拉丝铝饰面供选择,是各种应用环境的理想之选。

交流电源模块

特性

- ▶ Flex55 系列电源模块可提供 AC 和/或 USB 插座
- ▶ 适用于美国、欧洲和世界其它主要市场的交流电源模块
- ▶ USB 电源模块具有 USB Type-A 和/或 USB-C® 插座
- ▶ Flex55 AC+USB 130 US 配备 USB-C 和 USB Type-A 插座、一个无开关 US AC 插座以及一根 9.5' (2.90 m) 电源线和两根 2' (0.61 m) AC 插座电缆



主要特性

- ▶ 随附两个电缆固定套件,每个最多可接插 4 路视音频电缆
- ▶ 可选的 ZipClip® 100、ZipClip 200 和 ZipClip 400 安装套件可将 Extron 1/8 和 1/4 机架宽产品 (如 PS 系列电源) 轻松地固定到 Cable Cubby F55 接线盒
- ▶ 提供黑色或拉丝铝饰面
- ▶ Cable Cubby F55 接线盒可与 Extron UL 认证的电源模块配合使用
- ▶ 符合 CE 标准
- ▶ 尺寸:285 mm 长 x 171 mm 宽 x 156 mm 深

电源模块		
型号	黑色	白色
Flex55 AC 101 US	60-1692-02	60-1692-03
Flex55 AC+USB 130 US	60-1945-02	60-1945-03
Flex55 AC 101 MULTI	60-1692-12	60-1692-13
Flex55 AC 101 EU	60-1692-22	60-1692-23
Flex55 AC 101 UK	60-1692-32	60-1692-33
Flex55 AC 101 SW	60-1692-42	
Flex55 AC 101 AUS	60-1692-52	
Flex55 USB PowerPlate 102	60-1693-02	60-1693-03
Flex55 USB PowerPlate 311	60-1786-02	60-1786-03

视音频连接模块

特性

- ▶ Flex55 SuperPlate 直通模块具有 HDMI、DisplayPort、VGA、立体声音频和/或 USB 连接器
- ▶ HDMI、DisplayPort、VGA、USB 和 USB Type-C 采用方便的引线连接
- ▶ 支持显示器和连接信号源之间的 DDC 传输




SUPERPLATE 系列		
型号	产品说明	产品编号
Flex55 SuperPlate 100	HDMI、VGA、音频和 USB 2.0 Type-A	70-1143-0x
Flex55 SuperPlate 103	HDMI、VGA、音频和 USB 3.2 Type-A	70-1239-0x
Flex55 SuperPlate 120	HDMI、DisplayPort、音频和 VGA	70-1143-2x
Flex55 SuperPlate 140	HDMI、VGA 和音频	70-1143-4x
Flex55 SuperPlate 150	HDMI 和音频	70-1143-5x

集成商友好的模块化设计




应用示意图



安装硬件

► Extron ZipClip 100、ZipClip 200 和 ZipClip 400 安装套件可轻松地连接到 Cable Cubby F55 接线盒，简化了 1/8 和 1/4 机架宽产品和 PS 系列电源的集成




ZIPCLIP 系列		
型号	产品说明	产品编号
ZipClip 100	数量:10 套/包, 安装夹和附件	101-002-01
ZipClip 200	数量:10 套/包, 安装夹和附件	101-001-01
ZipClip 400	数量:10 套/包, 安装夹和附件	101-031-01

在线工具

Cable Cubby 配置器是一款交互式工具，能够指导用户正确选择 AC 和 USB 电源模块、控制和 AV 连接以及安装附件。在配置 Cable Cubby 时，系统会自动生成一个材料清单。配置完成后，您可以检查配置好的 Cable Cubby，并在下单之前做最后的修改。可在 www.extron.com/cablecubbybuilder 网站访问 Cable Cubby 配置器。



技术参数

一般规格		
安装	是	
家具安装	是	
最小/最大桌面厚度	13 mm ~ 51 mm	
外壳类型	金属	
接线盒尺寸		
顶部面板 (外缘)	285 mm 宽 x 171 mm 深	
表面开口 (内缘)	265.9 mm 宽 x 151.8 mm 深	
接线盒深度	155.9 mm 高	
		
产品重量	2.1 kg	
认证标准	CE, RoHS, WEEE	
产品保修	3 年部件和人工保修	
型号	产品说明	产品编号
Cable Cubby F55	黑色 - 不带交流电源模块	70-1295-02
Cable Cubby F55	拉丝铝 - 不带交流电源模块	70-1295-03
Cable Cubby F55 Routing Template	用于 Cable Cubby F55 的开孔模板	70-1295-80

欲了解详细的技术参数，请访问 www.extron.cn
技术参数如有变化，恕不另行通知。